



DER NEUE B05



EINFACH GEILES AUTO.

Stand: 01.07.2026



LEAPMOTOR B05 BEV

	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse		
B05 Pro				Life	-
BEV ² LFP ³ 56,2 kWh 400V 160 kW (218 PS)	15,8	0	A	27.900 €	-
B05 ProMax				-	Design
BEV ² LFP ³ 67,1 kWh 400V 160 kW (218 PS)	15,9	0	A	-	32.400 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. ³ Lithium Iron Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung B05 Life

Innenausstattung

- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- 6-fach manuell verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz
- Mittelarmlehne vorne
- ISOFIX-Kindersitzanschluss mit Top Tether hinten
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Automatische Klimaanlage
- Kabelloses Laden vorne
- 12V-Anschluss vorne
- 2 USB-Anschlüsse vorne (Typ A und Typ C)
- 2 USB-Anschlüsse hinten (Typ A und Typ C)
- Elektrisch beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Rahmenlose Seitenscheiben
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 8,8" Instrumentendisplay
- 14,6" 2,5K-High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio mit integrierter Antenne
- Sound-System mit 6 Lautsprecher
- Online-Navigationssystem inkl. Kartenupdate
- Over-the-air (OTA) Updates
- Android Auto / Apple CarPlay

Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 19" Leichtmetallfelgen
- Reifen 225/45 R19 vorne
- Reifen 235/45 R19 hinten

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelrückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- Parksensoren hinten
- 3 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Notfall-Spurhalteassistent
- Spurzentrierungsassistent
- Fahreraufmerksamkeits- und Müdigkeitswarnsystem
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent vorne und hinten
- Kollisionswarnung vorne und hinten
- Kind-Anwesenheitserkennung
- E-Call Notrufsystem

Laden

- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- 3,3-kW-Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel

Zusatzausstattung B05 Design

Polsterung & Sitze

- Premium-Synthetik-Leder⁴ (Light/Shadow)
- Beheizbares Lenkrad
- 6-fach elektrisch verstellbarer und beheizbarer Vordersitze Fahrer
- 4-fach elektrisch verstellbarer und beheizbarer Vordersitze Beifahrer

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Ambiente-Beleuchtungssystem (64 Farben) mit interaktiver Lichtkommunikation
- Luftqualitätsfilter (PM2.5)
- Mittelarmlehne mit Becherhalter hinten
- Elektrisch anklappbare Außenspiegel

Infotainment

- Premium Surround-Sound-System mit 12 Lautsprechern

Exterieur

- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe

Sicherheit & Technik

- Regensensor



B05 EXTERIOR



Lightning Yellow
0 €



Starry Night Blue
650 €



Galaxy Silver
650 €



Windy Grey
650 €



Metallic Black
650 €



B05 INTERIOR



Black
(Stoff)



Light Grey
(Premium-Synthetik-Leder)



Shadow Grey
(Premium-Synthetik-Leder)



B05 BEV DATEN

Technische Daten B05 Pro 56,2 kWh

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4430	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1880	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1520	Systemleistung (kW)	160
Radstand (mm)	2735	Maximales Drehmoment (Nm)	240
Bodenfreiheit (mm)	154		
		Fahrleistung	
Wendekreis in m		Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
Bordstein zu Bordstein	10,34	Beschleunigung 0-50 km/h (s)	4,0
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,7
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	295	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1205	kombiniert gemäß WLTP	15,8
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	401
Leergewicht (kg)	1775	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2138	(innerstädtisch)	532
Nutzlast ¹ (kg)	363	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	955	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1221		
Zulässige Dachlast ² (kg)	-	Ladedaten ⁴	
Anhängelast gebremst (kg)	folgt	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Anhängelast ungebremst (kg)	folgt	DC Schnellladen (kW)	140
Stützlast (kg)	folgt		
		Ladezeiten ⁴	
		Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	10 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	< 3 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (0%-100%)	< 7 h
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	16 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (10%-80%)	20 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B05 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.

B05 BEV DATEN

Technische Daten B05 ProMax 67,1 kWh

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4430	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1880	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1520	Systemleistung (kW)	160
Radstand (mm)	2735	Maximales Drehmoment (Nm)	240
Bodenfreiheit (mm)	154		
Wendekreis in m		Fahrleistung	
Bordstein zu Bordstein	10,34	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
		Beschleunigung 0-50 km/h (s)	4,2
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,7
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	295	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1205	kombiniert gemäß WLTP	15,9
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	482
Leergewicht (kg)	1855	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2225	(innerstädtisch)	638
Nutzlast ¹ (kg)	370	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	989	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1272		
Zulässige Dachlast ² (kg)	-	Ladedaten ⁴	
Anhängelast gebremst (kg)	folgt	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Anhängelast ungebremst (kg)	folgt	DC Schnellladen (kW)	168
Stützlast (kg)	folgt		
		Ladezeiten ⁴	
		Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	11 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	< 4 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (0%-100%)	< 8 h
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	17 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (10%-80%)	24 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B05 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.



LEAPMOTOR



leapmotor.net/de

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Leapmotor behält sich das Recht vor, die Konstruktion und das Design seiner Produkte zu ändern, ohne dass eine Verpflichtung besteht, bereits gelieferte Produkte entsprechend anzupassen.

Informationen zu Energielabels und CO₂-Emissionen finden Sie unter www.leapmotor.net/de oder fragen Sie Ihren Leapmotor-Händler nach den neuesten Informationen. Fahrzeuge aus dem Lagerbestand des Importeurs und/oder Händlers können andere Energielabels und/oder CO₂-Emissionen haben; Ihr Leapmotor-Händler kann Sie darüber jederzeit informieren.

Weitere Informationen über die Recycling-Initiativen von Leapmotor, vom Fahrzeugdesign bis zum nachhaltigen Umgang mit Altmodellen, finden Sie unter www.leapmotor.net/de. Druck-/Setzfehler vorbehalten.