



DER NEUE
B10

EINFACH MEHR AUTO.



NEU!
JETZT AUCH ALS B10 HYBRID EV
mit Range-Extender-Technologie

Stand: 01.07.2026





LEAPMOTOR B10 BEV

	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse		
B10 Pro				Life	-
BEV ² LFP ³ 56,2 kWh 160 kW (218 PS)	17,2	0	A	29.900 €	-
B10 ProMax				-	Design
BEV ² LFP ³ 67,1 kWh 160 kW (218 PS)	17,3	0	A	-	34.400 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. ³ Lithium Iron Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung B10 Life

Innenausstattung

- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- 6-fach manuell verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz
- Mittellarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss mit Top Tether hinten
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Automatische Klimaanlage
- Kabelloses Laden vorne
- 12V-Anschluss vorne
- 2 USB-Anschlüsse vorne (Typ A und Typ C)
- 2 USB-Anschlüsse hinten (Typ A und Typ C)
- Elektrisch beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 8,8" Instrumentendisplay
- 14,6" 2,5K-High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Surround-Sound-System mit 6 Lautsprecher
- Online-Navigationssystem inkl. Kartenupdate
- Over-the-air (OTA) Updates
- Android Auto / Apple CarPlay

Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 225/50 R18 vorne
- Reifen 235/50 R18 hinten

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parkensensoren hinten
- 3 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Müdigkeitswarnung
- Lenkradüberwachung
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Frunk (25 Liter)

Zusatzausstattung B10 Design

Polsterung & Sitze

- Premium-Synthetik-Leder⁴ (Light/Shadow)
- Beheizbares Lenkrad
- 6-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Fahrer
- 4-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Beifahrer

Interieur

- Ambiente-Beleuchtungssystem (64 Farben) mit interaktiver Lichtkommunikation
- Luftqualitätssensor/-filter
- Elektrisch anklappbare Außenspiegel

Infotainment

- Premium Surround-Sound-System mit 12 Lautsprechern

Exterieur

- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe

Sicherheit & Technik

- Elektrische Heckklappe (Memory)
- Regensensor

LEAPMOTOR B10 HYBRID EV

	Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh plus l/100 km gemäß WLTP ¹	Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse/ CO ₂ -Klasse bei entladener Batterie	Life	Design
B10 HYBRID EV²						
LFP ³ 18,8 kWh 160 kW (218 PS)	12,0 + 2,4	6,1	54	B/E	32.400 €	33.900 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Range Extended Electric Vehicle = Batterie-elektrisches Fahrzeug mit Reichweitenverlängerer. ³ Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung B10 Life

Innenausstattung

- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- 6-fach manuell verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss mit Top Tether hinten
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Automatische Klimaanlage
- Kabelloses Laden vorne
- 12V-Anschluss vorne
- 2 USB-Anschlüsse vorne (Typ A und Typ C)
- 2 USB-Anschlüsse hinten (Typ A und Typ C)
- Elektrisch beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 8,8" Instrumentendisplay
- 14,6" 2,5K-High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Surround-Sound-System mit 6 Lautsprecher
- Online-Navigationssystem inkl. Kartenupdate
- Over-the-air (OTA) Updates
- Android Auto / Apple CarPlay

Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 225/50 R18 vorne
- Reifen 235/50 R18 hinten

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parkensensoren hinten
- 3 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 4 Energiemodi
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Müdigkeitswarnung
- Lenkradüberwachung
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 6,6-kW-Bordladegerät 1-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel

Zusausstattung B10 Design

Polsterung & Sitze

- Premium-Synthetik-Leder⁴ (Light/Shadow)
- Beheizbares Lenkrad
- 6-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Fahrer
- 4-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Beifahrer

Interieur

- Ambiente-Beleuchtungssystem (64 Farben) mit interaktiver Lichtkommunikation
- Luftqualitätssensor/-filter
- Elektrisch anklappbare Außenspiegel

Infotainment

- Premium Surround-Sound-System mit 12 Lautsprechern

Exterieur

- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe

Sicherheit & Technik

- Elektrische Heckklappe (Memory)
- Regensensor

LEAPMOTOR **B10 DYNAMIC**



irmscher



LEAPMOTOR **B10 DYNAMIC**

	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse		
B10 ProMax				Limitierte Sonderedition	B10 DYNAMIC
BEV ² LFP ³ 67,1 kWh 160 kW (218 PS)	17,3	0	A	designed by Irmscher	39.000 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. ³ Lithium Iron Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung B10 Life

Innenausstattung

- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- 6-fach manuell verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss mit Top Tether hinten
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Automatische Klimaanlage
- Kabelloses Laden vorne
- 12V-Anschluss vorne
- 2 USB-Anschlüsse vorne (Typ A und Typ C)
- 2 USB-Anschlüsse hinten (Typ A und Typ C)
- Elektrisch beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 8,8" Instrumentendisplay
- 14,6" 2,5K-High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Surround-Sound-System mit 6 Lautsprecher
- Online-Navigationssystem inkl. Kartenupdate
- Over-the-air (OTA) Updates
- Android Auto / Apple CarPlay

Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 225/50 R18 vorne
- Reifen 235/50 R18 hinten

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parkensensoren hinten
- 3 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Müdigkeitswarnung
- Lenkradüberwachung
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Frunk (25 Liter)

Zusatzausstattung B10 DYNAMIC

Polsterung & Sitze

- Premium-Synthetik-Leder⁴
- Beheizbares Lenkrad
- 6-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Fahrer
- 4-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Beifahrer

Interieur

- Shadow Grey (⁴) ohne Aufpreis
- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor/-filter
- Elektrisch anklappbare Außenspiegel

Infotainment

- Premium Surround-Sound-System mit 12 Lautsprechern

Exterieur

- Light White (OAG) Galaxy Silver (ODS) oder Tundra Grey (OGD) ohne Aufpreis
- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe

Sicherheit & Technik

- Elektrische Heckklappe (Memory)
- Regensensor

Irmscher **B10 DYNAMIC**

- Irmscher DYNAMIC Sportfahrwerk
- Irmscher DYNAMIC Designbeklebung
- Irmscher DYNAMIC Heckspoiler
- Irmscher B10 DYNAMIC Schriftzug Heck
- Irmscher Fußmatten vorne
- Irmscher Fußmatten hinten
- Irmscher 19" Leichtmetallfelgen
- Irmscher Limited Edition Plakette
- Irmscher Schlüsselkartenetui

Limitierte Auflage

- 500 Exemplare



B10 EXTERIOR



Starry Night Blue
0 €



Dawn Purple
650 €



Light White
650 €



Galaxy Silver
650 €



Tundra Grey
650 €



Metallic Black
650 €



B10 INTERIOR



Grey
(Stoff)



Light Grey
(Premium-Synthetik-Leder)



Shadow Grey
(Premium-Synthetik-Leder)



B10 BEV DATEN

Technische Daten B10 Pro 56,2 kWh

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4515	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1885	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1655	Systemleistung (kW)	160
Radstand (mm)	2735	Maximales Drehmoment (Nm)	240
Bodenfreiheit (mm)	170		
		Fahrleistung	
Wendekreis in m		Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
Bordstein zu Bordstein	10,72	Beschleunigung 0-50 km/h (s)	folgt
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,3
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	431	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1102	kombiniert gemäß WLTP	17,2
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	361
Leergewicht (kg)	1780	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2215	(innerstädtisch)	512
Nutzlast ¹ (kg)	435	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	983	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1265		
Zulässige Dachlast ² (kg)	75	Ladedaten ⁴	
Anhängelast gebremst (kg)	750	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Anhängelast ungebremst (kg)	750	DC Schnellladen (kW)	140
Stützlast (kg)	60		
		Ladezeiten ⁴	
		Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	10 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	< 3 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (0%-100%)	< 7 h
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	16 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (10%-80%)	20 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.

B10 BEV DATEN

Technische Daten B10 Pro Max 67,1 kWh

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4515	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1885	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1655	Systemleistung (kW)	160
Radstand (mm)	2735	Maximales Drehmoment (Nm)	240
Bodenfreiheit (mm)	170		
Wendekreis in m		Fahrleistung	
Bordstein zu Bordstein	10,72	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
		Beschleunigung 0-50 km/h (s)	folgt
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	431	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1102	kombiniert gemäß WLTP	17,3
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	434
Leergewicht (kg)	1845	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2280	(innerstädtisch)	608
Nutzlast ¹ (kg)	435	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1017	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1308		
Zulässige Dachlast ² (kg)	75	Ladedaten ⁴	
Anhängelast gebremst (kg)	750	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Anhängelast ungebremst (kg)	750	DC Schnellladen (kW)	168
Stützlast (kg)	60		
		Ladezeiten ⁴	
		Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	11 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	< 4 h
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (0%-100%)	< 8 h
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	17 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (10%-80%)	24 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.

B10 HYBRID EV DATEN

Technische Daten B10 HYBRID EV Life

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4530	Antriebsart	Elektrisch (Benzin)
Breite (mm)	1885		
Höhe (mm)	1655	Antrieb	Heck
Radstand (mm)	2735	Elektromotor Max. Leistung (kW)	160
Bodenfreiheit (mm)	170	Elektromotor Max. Drehmoment (Nm)	240
		Benzinmotor Max. Leistung (kW/min ⁻¹)	65/5000
		Benzinmotor Max. Drehmoment (Nm)	125
		Kraftstofftank Füllmenge in Liter	50
Wendekreis in m			
Bordstein zu Bordstein	10,72		
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	334	Verbrauch gewichtet, kombiniert gemäß WLTP	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1005	Energieverbrauch (kWh/100 km)	12,0
		plus Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	2,4
Gewichte & Achslasten		Verbrauch kombiniert gemäß WLTP	
Leergewicht (kg)	1835	bei entladener Batterie (l/100 km)	6,1
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2204	Reichweite kombiniert (km) gemäß WLTP	900
Nutzlast ¹ (kg)	369	Elektrische Reichweite AER (km) gemäß WLTP	86
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1045	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	54
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1185	CO ₂ -Klasse / CO ₂ -Klasse bei entladener Batterie	B/E
Zulässige Dachlast ² (kg)	75		
Anhängelast gebremst (kg)	750	Ladedaten ⁴	
Anhängelast ungebremst (kg)	750		
Stützlast (kg)	30	AC Laden, 1-phasig (kW)	6,6
		DC Schnellladen (kW)	46
Fahrleistung		Ladezeiten ⁴	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170	Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	3 h
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	folgt	Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (30%-80%)	2-3 h
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5	Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (0%-100%)	4-6 h
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	30 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.

B10 HYBRID EV DATEN

Technische Daten B10 HYBRID EV Design

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4530	Antriebsart	Elektrisch (Benzin)
Breite (mm)	1885		
Höhe (mm)	1655	Antrieb	Heck
Radstand (mm)	2735	Elektromotor Max. Leistung (kW)	160
Bodenfreiheit (mm)	170	Elektromotor Max. Drehmoment (Nm)	240
		Benzinmotor Max. Leistung (kW/min ⁻¹)	65/5000
		Benzinmotor Max. Drehmoment (Nm)	125
		Kraftstofftank Füllmenge in Liter	50
Wendekreis in m			
Bordstein zu Bordstein	10,72		
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	334	Verbrauch gewichtet, kombiniert gemäß WLTP	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1005	Energieverbrauch (kWh/100 km)	12,0
		plus Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	2,4
Gewichte & Achslasten		Verbrauch kombiniert gemäß WLTP	
Leergewicht (kg)	1860	bei entladener Batterie (l/100 km)	6,1
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2220	Reichweite kombiniert (km) gemäß WLTP	900
Nutzlast ¹ (kg)	360	Elektrische Reichweite AER (km) gemäß WLTP	86
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1058	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	54
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1193	CO ₂ -Klasse / CO ₂ -Klasse bei entladener Batterie	B/E
Zulässige Dachlast ² (kg)	75		
Anhängelast gebremst (kg)	750	Ladedaten ⁴	
Anhängelast ungebremst (kg)	750		
Stützlast (kg)	30	AC Laden, 1-phasig (kW)	6,6
		DC Schnellladen (kW)	46
Fahrleistung		Ladezeiten ⁴	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170	Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	3 h
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	folgt	Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (30%-80%)	2-3 h
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5	Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (0%-100%)	4-6 h
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	30 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.





LEAPMOTOR



leapmotor.net/de

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Leapmotor behält sich das Recht vor, die Konstruktion und das Design seiner Produkte zu ändern, ohne dass eine Verpflichtung besteht, bereits gelieferte Produkte entsprechend anzupassen.

Informationen zu Energielabels und CO₂-Emissionen finden Sie unter www.leapmotor.net/de oder fragen Sie Ihren Leapmotor-Händler nach den neuesten Informationen. Fahrzeuge aus dem Lagerbestand des Importeurs und/oder Händlers können andere Energielabels und/oder CO₂-Emissionen haben; Ihr Leapmotor-Händler kann Sie darüber jederzeit informieren.

Weitere Informationen über die Recycling-Initiativen von Leapmotor, vom Fahrzeugdesign bis zum nachhaltigen Umgang mit Altmodellen, finden Sie unter www.leapmotor.net/de. Druck-/Setzfehler vorbehalten.